



二层检验中心平面布置图 1:50

说明:

- 1、非医疗部分为医疗专项工程设计施工范围。
- 2、消防系统、防火门、防火门等消防和共专以消防图纸为准，不在医疗专项范围内。

图例:

- 土建墙 (非专项负责)
- 轻钢龙骨隔墙 (双侧单层基层板, 内填防火岩棉)
- 轻钢龙骨隔墙 (单层单层基层板, 不填防火岩棉)
- 50厚手工灰面嵌岩棉彩钢板隔墙
- 非医疗专项施工范围

施工总承包单位及其他相关单位负责:

- (1) 范围内的土建墙体砌筑及抹灰、土建墙门窗洞口预埋、土建外墙外保温(含防火门洞口)的采购及安装、地面铺装(含普通及防静电地板)、地面找平、内墙腻子、内墙乳胶漆、腻子基层、腻子面漆、腻子面漆。
- (2) 范围内的给排水、暖通、电气等专业工程; (施工总承包单位负责)
- (3) 范围内的可移动家具、办公用品、会议桌、更衣柜、资料柜等; (建设单位负责)

专项单位负责:

- (1) 范围内的墙、顶、地面精装修;
- (2) 范围内的门工程 (防火门、防火卷帘) 的采购及安装;

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	材料名称	备注
普通门	HM1122	1100x2200	17	成品钢质平开防火门(甲级)	防火门, 甲级, 电子互锁
	M0922	900x2200	5	成品钢质平开门(甲级)	防火门, 甲级, 电子互锁
	M1122	1100x2200	11	成品钢质平开门(甲级)	防火门, 甲级, 电子互锁
	M1522	1500x2200	1	成品钢质平开门(甲级)	防火门, 甲级, 电子互锁
	HM1122-门	1100x2200	1	成品钢质平开防火门(甲级)	防火门
普通窗	CM212	1200x1200	4	成品铝合金平开中隔层钢化玻璃窗	电子互锁

注: 本表所列门窗尺寸, 下单时需注明详细规格, 数量不同规格及尺寸。

会签 Confirmed by																																		
建筑 Architecture	结构 Structure																																	
给排水 Plumbing	强电 Electricity																																	
暖通 HV&AC	弱电 ELV																																	
附注 Descriptions																																		
注册专用章 Registered Special Seal																																		
出图专用章 Drawing Special Seal																																		
消防专用章 Fire protection seal																																		
<p>扬州市建筑设计研究院有限公司 YANG ZHOU ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD</p> <p>国家甲级设计证书编号: A232004689 National Architectural Design License No. A232004689</p> <p>电话 (Tel): 0514-87349029 传真 (Fax): 0514-87343041</p>																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>职责 Responsibility</th> <th>姓名 Name</th> <th>签字 Signature</th> </tr> <tr> <td>法人代表 Legal Representative</td> <td>潘长海</td> <td></td> </tr> <tr> <td>技术负责 Technical Director</td> <td>华华</td> <td></td> </tr> <tr> <td>项目负责 Project Director</td> <td>李万卫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>专项负责 Specialist Responsible</td> <td>朱爱武</td> <td></td> </tr> <tr> <td>设计 Designed by</td> <td>赵其波</td> <td></td> </tr> <tr> <td>制图 Drawn by</td> <td>姜平</td> <td></td> </tr> <tr> <td>校核 Checked by</td> <td>朱爱武</td> <td></td> </tr> <tr> <td>审核 Reviewed by</td> <td>吴金艳</td> <td></td> </tr> </table>	职责 Responsibility	姓名 Name	签字 Signature	法人代表 Legal Representative	潘长海		技术负责 Technical Director	华华		项目负责 Project Director	李万卫		专项负责 Specialist Responsible	朱爱武		设计 Designed by	赵其波		制图 Drawn by	姜平		校核 Checked by	朱爱武		审核 Reviewed by	吴金艳		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>建设单位 Client</td> <td>扬州科创教育投资集团有限公司</td> </tr> <tr> <td>项目名称 Project Name</td> <td>扬州市中医院新院区建设项目 (一期工程)</td> </tr> <tr> <td>图纸名称 Drawing Title</td> <td>二层检验中心平面布置图</td> </tr> </table>	建设单位 Client	扬州科创教育投资集团有限公司	项目名称 Project Name	扬州市中医院新院区建设项目 (一期工程)	图纸名称 Drawing Title	二层检验中心平面布置图
职责 Responsibility	姓名 Name	签字 Signature																																
法人代表 Legal Representative	潘长海																																	
技术负责 Technical Director	华华																																	
项目负责 Project Director	李万卫																																	
专项负责 Specialist Responsible	朱爱武																																	
设计 Designed by	赵其波																																	
制图 Drawn by	姜平																																	
校核 Checked by	朱爱武																																	
审核 Reviewed by	吴金艳																																	
建设单位 Client	扬州科创教育投资集团有限公司																																	
项目名称 Project Name	扬州市中医院新院区建设项目 (一期工程)																																	
图纸名称 Drawing Title	二层检验中心平面布置图																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>设计编号 Job No.</th> <th>日期 Date</th> </tr> <tr> <td>2023006-1</td> <td>2023.07</td> </tr> <tr> <th>图例编号 Drawing No.</th> <th>版本 Version</th> </tr> <tr> <td>装饰-14</td> <td>A</td> </tr> </table>	设计编号 Job No.	日期 Date	2023006-1	2023.07	图例编号 Drawing No.	版本 Version	装饰-14	A	<p>设计日期: 2023.07</p> <p>图例编号: 装饰-14</p> <p>版本: A</p>																									
设计编号 Job No.	日期 Date																																	
2023006-1	2023.07																																	
图例编号 Drawing No.	版本 Version																																	
装饰-14	A																																	
<p>未加盖我公司出图专用章设计图无效</p>																																		